




MINISTERUL SANATATII
SPITALUL CLINIC DE
RECUPERARE MEDICINA,
FIZICA, SI BALNEOLOGIE
EFORIE NORD

Aleea Speciala nr.1, Tel. 0241/741082,

Fax 0241/741117,

E-mail secretariat@efosan.ro



SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE
EFORIE NORD

NR. 3248

20 25 luna 07 ziua 08



APROBAT
MANAGER,

Dr. Covaleov Anatoli Eugen

Dir. Fin. Contabil
Ec. Badan Adriana

CAIET DE SARCINI

1. GENERALITATI:

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre ofertant propunerea tehnica si financiara.

Cerintele impuse vor fi considerate minimale. Ofertele care nu corespund cerintelor minime prevazute in caietul de sarcini vor fi declarate neconforme.

2. OBIECTUL ACHIZITIEI:

REPARATII POARTA AUTO, POARTA PIETONALA, PANOURI/CADRE METALICE PONTOANE SI SISTEME PRINDERE PANOURI. Bai Recu nr.1, Strada mal Lac Ghiol, FN, Eforie Nord.

3. CERINTE TEHNICE MINIMALE:

- Demontare/dezafectare 23 panouri.
- Reparat poarta auto cu sistem de rulare pe roti. – Dimensiuni 6 m lungime x 1.9 m inaltime, system de rulare si system de ghidaj de inlocuit, inlocuire teava patrata 60 x 60 x 5, 12 ml.
- Reparat poarta pietonala. – Dimensiune 1.95 m inaltime x 1.25 m latime, inlocuit teava patrata 50 x 50 x 4, 9 ml, inlocuit teava patrata 30 x 30 x 3, 20 ml, inlocuire balamale, 2 bucati.
- Reparat postament pontoane pentru prinderi panouri/cadre. – inlocuire teava patrata 60 x 60 x 5 mm, 150 ml.
- Reparat 9 panouri duble, 2.4 m latime x 2 m inaltime cu bara metalica la mijloc de 2.5 m

inaltime. – Inlocuire teava patrata 50 x 50 x 4 mm, 24 ml, teava 30 x 30 x 3 mm, 66 ml, cornier 50 x 50 x 3, 3 ml.

- Reparat 14 panouri simple, 0.89 m latime x 2 m inaltime. Inlocuire teava patrata 50 x 50 x 4, 48 ml, inlocuire teava 30 x 30 x 3, 54 ml, cornier 50 x 50 x 4, 6 ml.
- Montare panouri si fixare in pontoane, 23 bucati.
- Achizitionare si montaj stalpi iluminat cu lampi fotovoltaice, 1 bucata pe fiecare pontoon si 1 bucata la poarte pietonala (3 bucati). – (caracteristica stalpi: 3 metri inaltime cu brat, IP 65, caracteristica corp iluminat: putere led intre 50 – 60 W, putere lumeni intre 1500 – 2000, IP 6, cu sensor crepuscular.)
- Grunduire si vopsire totala a confectiilor metalice cu doua maini de grund si doua de vopsea.

- Toate materialele folosite trebuiesc sa fie insotite de certificate de conformitate si certificate de garantie.

4. MODALITATEA DE ACHIZITIE

Achizitie publica (SICAP)

5. CRITERIUL DE EVALUARE:

Oferta cu pretul cel mai mic.

6. TERMEN DE EXECUTIE:

10 zile calendaristice de la data semnarii contractului sau comanda.

7. GARANTIE:

- 24 luni.

Intocmit
Ing. Petria Andrei

